



- LEGENDA**
- PONTO DE LÓGICA (RJ-45) NA CANALETA FORNECIDA COM A MESA DE TRABALHO INDICADO
 - PONTO DE LÓGICA (RJ-45) NA PAREDE DE DRYWALL, A 40cm OU CONFORME INDICADO
 - PONTO DE LÓGICA (RJ-45) NA PAREDE DE ALVENARIA, A 40cm OU CONFORME INDICADO
 - PONTO PARA ACESS POINT NO TETO
 - PONTO PARA LEITOR BIOMÉTRICO/IRIS, ALTURA CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO PRODUTO, NA PAREDE DE ALVENARIA
 - PONTO PARA LEITOR BIOMÉTRICO/IRIS, ALTURA CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO PRODUTO, NA CANALETA
 - PONTO PARA BOTEIIRA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, A 100cm DO PISO, NA PAREDE DE ALVENARIA
 - PONTO PARA BOTEIIRA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, A 100cm DO PISO, NA PAREDE DE DRYWALL
 - PONTO PARA BOTEIIRA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, A 100cm DO PISO, NA CANALETA
 - PONTO PARA CHAVE MAGNÉTICA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
 - CAIXA DE PASSAGEM 4x4", NA PAREDE
 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO, SEM ROSCA, TIPO CONDULETE
 - ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO EMBUTIDO NO FORRO
 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO ELEVADO
 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO
 - CANALETA INSTALADA NA MESA (FORNECIDA COM O MÓVEL)
 - CANALETA METÁLICA COM SEPTO DIVISOR
 - ELETRODUTO QUE DESCE
 - ELETROCALHA PERFORADA, GALVANIZADA, EMBUTIDA NO FORRO
 - ELETROCALHA EXISTENTE EMBUTIDA NO FORRO
 - ELETROCALHA PERFORADA, GALVANIZADA, EMBUTIDA NO PISO ELEVADO
 - PAREDE EM DRYWALL
 - PAREDE ALVENARIA

- NOTAS:**
- 1) ELETRODUTOS NÃO INDICADOS Ø3/4"
 - 2) MAIORES INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS, DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTA PROPOSTA
 - 3) TODOS OS PERFILADOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS METÁLICOS, TUBULAÇÃO METÁLICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, HIDRÁULICA E ESSETO, DEVERÃO SER ATERRADOS ATRAVÉS DE CONDUTORES DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO INTERLIGADOS A B.E.S (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO SUPLEMENTAR)
 - 4) TODA ELETROCALHA COMPARTILHADA ENTRE ELÉTRICA E LÓGICA DEVERÁ TER SEPTO DIVISOR INSTALADO

PAVIMENTO SUPERIOR – PARQUE TECNOLÓGICO – CENTRO EMPRESARIAL II
ESCALA 1:50

| REVISÃO | DATA | MODIFICAÇÃO | APROVAÇÃO |
|---------------------|---------------------|--|---------------|
| 01 | 09/10/2017 | IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CENTRO EMPRESARIAL II, PARQUE TECNOLÓGICO, PAVIMENTO SUPERIOR, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | |
| ASSINATURA | | TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA | |
| ESCALA: INDICADA | DATA: 09/10/2017 | ARQUIVO: IPPLAN_TEL_T01_LÓGICA_R00 | FOLHA: T01 |