



São José dos Campos-SP, 12 de dezembro de 2017.

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE LUMINÁRIAS**

**CIRCULAR 001**

Prezados Senhores,

O IPPLAN – INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, vem por meio desta, comunicar que houve alterações no documento intitulado Termo Referencia – Luminárias, o qual passa a vigorar em sua versão revisada, anexada a esta CIRCULAR.

Atenciosamente,

IPPLAN – INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP.



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. INTRODUÇÃO**

O IPPLAN localiza-se no Jardim Apolo II e mudará sua sede para o CENTRO EMPRESARIAL II - PAV. SUPERIOR - PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, abrangendo uma área de 1.080,00m<sup>2</sup>. Para tal necessita adequar o espaço para a implantação da nova sede.

### **2. OBJETO**

Compra de luminárias para instalações elétricas, conforme listagem e projeto elétrico em anexo. O material cotado deverá ser de primeira linha, contendo na lista o nome do fabricante do mesmo.

### **3. PRAZO DE ENTREGA**

Após a efetivação da compra, o material deverá ser entregue no endereço da obra, Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Distrito Eugênio de Melo, São José dos Campos – SP, até 07 (sete) dias após a emissão do pedido de compra.

### **4. FORMA DE PAGAMENTO**

Em caso de contratação a empresa deverá emitir a nota fiscal de venda do material.

Os pagamentos ocorrerão 28 dias após a entrega do material.



## 5. ANÁLISE DAS PROPOSTAS

A proposta deverá ser entregue contemplando os itens deste Termo de Referência; com os nomes dos itens proposto, marca do produto e o valor de cada item especificado.

Não será considerado orçamento contemplando itens de outro Termo de Referência, ou materiais desoantes dos itens especificados no descritivo e adicionais não inclusos.

Tendo como validade mínima 30 (trinta) dias corridos a partir da data de emissão, sendo que este termo de referência deverá ser assinado pelo proponente e anexado junto à proposta. A mesma deverá ser entregue até o dia 22 (vinte e dois) de dezembro às 17h00 (horário de Brasília) através do e-mail [compras@ipplan.org.br](mailto:compras@ipplan.org.br).

### a) ESPECIFICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

| 1.0 - Luminárias |        |       |  |                                |
|------------------|--------|-------|--|--------------------------------|
| Item             | Quant. | Unid. | Descrição dos Materiais  | Código                         |
| 1.1              | 97     | pç    | Luminária de embutir à led de 37 Watts, e temperatura de cor de 5000°k, com corpo em chapa de aço. Acabamento em tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado. Difusor translúcido.<br>Ver figura 04 do Anexo I no memorial de critivo  | LHT43-E4000850                 |
| 1.2              | 19     | pç    | Luminária de embutir à led de 37 Watts, e temperatura de cor de 5000°k, com drive dimerizável, corpo em chapa de aço. Acabamento em tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado. Difusor translúcido.<br>Ver figura 04 do Anexo I no memorial de critivo   | LHT43-E4000850                 |
| 1.3              | 02     | pç    | Luminária de embutir à led de 37 Watts, com corpo em chapa de aço tratada e pintada na cor branca microtexturizada. Acabamento com tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado. Refletor em alumínio alto brilho e difusor translúcido.<br>Ver figura 03 do Anexo I no memorial descritivo.                    | LML13-E3000840                 |
| 1.4              | 10     | pç    | Luminária de embutir à led de 37 Watts, com drive dimerizável, corpo em chapa de aço tratada e pintada na cor branca microtexturizada. Acabamento com tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado. Refletor em alumínio alto brilho e difusor translúcido.<br>Ver figura 03 do Anexo I no memorial descritivo. | LML13-E3000840                 |
| 1.5              | 08     | pç    | Luminária de sobrepor à led de 50 Watts, com corpo chapa de aço. Acabamento em tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado. Difusor em acrílico translúcido.<br>Ver figura 08 do Anexo I no memorial descritivo  | LHT03-E4000840                 |
| 1.6              | 04     | pç    | Luminária pendente para uma lampada bulbo led de 7 Watts<br>Ver figura 10 do Anexo I no memorial de critivo  | SIRIUS<br>SD8557<br>STH7264/30 |



|      |    |    |  |  |
|------|----|----|--|--|
| 1.7  | 18 | pç | Plafon de embutir com foco orientável para 1 lâmpada led de 4W GU10, em alumínio, com pintura eletrostática, cor branca.   | Luminária NS7001B<br>Lâmpada GU10 mini dicróica 4W |
| 1.8  | 74 | pç | Lampada tuboled de 10 Watts, base G13, com fluxo luminoso de 900 lumens. Ver figura 06 do Anexo I no memorial descritivo   | STH6606/40   |
| 1.9  | 08 | pç | Lampada tuboled de 20 Watts, base G13, com fluxo luminoso de 1850 lumens e drive dimerizável   | SH6616/40  |
| 1.10 | 12 | pç | Luminária pendente à Led 36 Watts<br>Ver figura 09 do Anexo I no memorial descritivo   | SHT6920/57   |
| 1.11 | 03 | pç | Luminária pendente personalizadas, dimerizável, 200W-220V  |  |
| 1.12 | 22 | pç | Painel de led de emergência para embutir em forro falso, com iluminação através de led (6w-bivolt), com 3 horas de autonomia, bateria de nimh (não possui efeito memória) e sem necessidade de manutenções periódicas. Cor do led, branco frio (6000k). acompanha luminária e módulo controlador | LEMER6W-TP5JKENVI                                  |
| 1.13 | 02 | pç | Bloco autonomo de iluminação de emergência para balizamento, led 6W-Bivolt   |  |
| 1.14 | 01 | pç | Holofote duplo para iluminação de emergência, 55W -220V  |  |

## 6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Para a definição e escolha da proposta mais vantajosa aos interesses do IPPLAN, a contratação seguirá os critérios definidos no nosso Regulamento de Compras, sendo eles os seguintes:

- Preço;
- Adequação das propostas ao objeto contratado;
- Qualidade / Conformidade;
- Condição do pagamento;
- Prazo de fornecimento ou de conclusão.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2017.

CNPJ:

Razão Social:

Assinatura: